

ДЫМОХОДЫ



13. Дымоходные системы	209
13.1 Дымоходные системы Jeremias.	211
13.2 Дымоходные системы Wirbel.	217
13.3 Дымоходные системы Дымотек.	219

Двустенная система DW-ECO из нержавеющей стали

Артикул	Изображение	Название элемента	цена руб, с НДС					
			Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250
EDW13		Труба 1000 мм	3 402	3 906	4 599	5 103	5 733	6 300
EDW14		Труба 500 мм	1 701	1 953	2 331	2 583	2 898	3 150
EDW15		Труба 250 мм	630	945	1 134	1 260	1 449	1 575
EDW543		Труба 330 мм с двумя измерительными штуцерами 1/2"	2 961	3 150	3 402	3 591	3 843	4 095
EDW51		Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата	1 827	1 953	2 142	2 331	2 520	2 646
EDW68		Труба 250 мм с двойным лючком ревизии	2 205	2 331	2 709	2 961	3 276	4 284
EDW16		Колено 15°	1 575	1 827	2 142	2 394	2 646	2 898
EDW17		Колено 30°	1 827	2 142	2 520	2 898	3 276	3 654
EDW18		Колено 45°	2 079	2 457	3 024	3 402	3 969	4 410
EDW64		Колено 87°	3 087	3 591	4 473	5 103	6 048	6 741
EDW67		Колено 87° с лючком ревизии для газа и жидкого топлива	4 284	4 851	5 733	6 363	7 245	7 938
EDW60		Колено 90°	3 087	3 591	4 473	5 103	6 048	6 741
EDW19		Колено 90° с лючком ревизии для газа и жидкого топлива	4 284	4 851	5 733	6 363	7 245	7 938
EDW12		Тройник 45°	4 284	4 977	6 174	7 056	8 316	9 324
EDW11		Тройник 87°	3 717	4 284	5 355	6 111	7 245	8 064
EDW11A		Тройник 87° с противоположными входом и дверкой ревизии	8 127	8 694	9 135	9 576	10 395	10 899
EDW317		Тройник 90°	3 717	4 284	5 355	6 111	7 245	8 064

Артикул	Изображение	Название элемента	цена руб, с НДС					
			Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250
EDW66		Пластина основания напольная с выпуском конденсата	1 575	1 764	2 079	2 268	2 583	2 835
EDW07		Пластина основания проходная	2 520	2 646	3 087	3 339	3 717	4 032
EDW06		Пластина основания с боковым выпуском конденсата	2 016	2 268	2 646	2 961	3 339	3 717
EDW05		Пластина основания с нижним выпуском конденсата	2 016	2 268	2 646	2 961	3 339	3 717
EDW03		Опорный патрубок-телескоп 60-520 мм, с элементом dw 06	3 465	3 843	4 536	4 977	5 544	6 111
EDW37A		Переход dw - ew	1 008	1 134	1 323	1 449	1 575	1 764
EDW37AM		Переход dw - ew (раструб)	1 008	1 134	1 323	1 449	1 575	1 764
EDW37		Переход ew - dw	1 008	1 134	1 323	1 449	1 575	1 764
EDW531		Клапан запорный	4 662	5 229	5 985	6 552	7 245	8 001
EDW50		Раздвижной элемент 250 - 480 мм	3 024	3 465	4 158	4 599	5 166	5 670
EDW10		Ревизия с прямоугольным лючком и дверкой	7 686	8 001	8 442	8 694	9 072	9 387
EDW44		Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата	1 323	1 638	1 953	2 205	2 520	2 835
ZUDA.004D00.556		Стеновой хомут жесткий (50-75 мм)	756	756	819	882	945	1 008
EDW32		Устье	1 197	1 323	1 575	1 701	1 890	2 016
EDW331		Устье с дождевым колпаком	1 953	2 394	2 898	3 276	3 780	4 410
EDW41		Хомут обжимной	189	189	189	189	252	252

Одностенная система EW-ECO из нержавеющей стали

Артикул	Изображение	Название элемента	цена руб, с НДС					
			Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250
EWEC.6C0000.013		Труба 1000 мм	1 260	1 449	1 701	1 890	2 142	2 331
EWEC.6C0000.014		Труба 500 мм	630	693	882	945	1 071	1 197
EWEC.6C0000.015		Труба 250 мм	252	378	441	441	504	567
EWEC.6C0000.543		Труба для измерений и отвода конденсата	882	1 008	1 197	1 260	1 449	1 575
EWEC.6C0000.549		Труба с лючком ревизии (И)	1 134	1 260	1 449	1 512	1 701	1 827
EWEC.6C0000.068		Труба с лючком ревизии (Р)	882	1 008	1 197	1 260	1 449	1 575
EWEC.6C0000.017		Колено 30°	504	567	693	819	945	1 071
EWEC.6C0000.018		Колено 45°	504	630	819	945	1 071	1 260
EWEC.6C0000.022		Колено 87°	756	945	1 197	1 386	1 638	1 953
EWEC.6C0000.060		Колено 90°	756	945	1 197	1 386	1 638	1 953
EWEC.6C0000.101		Колено регулируемое 0 - 90°	1 197	1 512	1 764	2 016	2 331	3 024
EWFU.6C0000.016		Тройник 45°	1 197	1 449	1 449	2 268	2 709	3 213
EWEC.6C0000.713		Тройник 90°	945	1 071	1 449	1 575	2 016	2 268
ZUDA.004D00.307		Воротник/стенная розетка	315	378	378	441	441	504
EWFU.4D0000.028		Дождевой колпак	441	630	945	1 134	1 890	2 394
EWFU.4C0000.025		Крышка шахты с воротником	1 197	1 197	1 260	1 323	1 386	1 386
EWEC.6C0000.379		Опорная консоль+ пластина основания проходная	3 276	3 654	4 032	4 536	5 103	5 229

Артикул	Изображение	Название элемента	цена руб, с НДС					
			Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250
EWEC.6C0000.006		Пластина основания с боковым выпуском конденсата	630	756	1 008	1 197	1 449	1 701
EWEC.6C0000.544		Раздвижной элемент 370 - 550 мм	1 449	1 638	2 016	2 205	2 520	2 772
EWFU.6C0000.001		Сборник конденсата с выпуском	819	882	945	1 071	1 134	1 260
EWEC.6C0000.001		Сборник конденсата с боковым выпуском 1/2"	693	756	819	945	1 008	1 134
EWEC.6C0000.551		Сборник сажи	315	378	504	567	693	819
EWEC.6C0000.044		Сборник сажи и конденсата	567	693	756	882	945	1 071
ZUWA.004C00.535		Стеновой хомут жесткий (65-85 мм)	567	567	630	630	693	693
ZUWA.004C00.556		Стеновой хомут жесткий (50-75 мм)	693	756	819	945	1 008	1 008
ZUTE.004C00.042		Хомут 3-точечный под растяжку	252	252	315	315	378	378
ZUWA.004C00.040		Хомут дистанционный - распорка	252	252	315	315	315	315
ZUWA.004C00.045		Хомут обжимной	126	126	189	189	189	189

Двустенная система DW-FU из нержавеющей стали

Система двустенных дымоходов Jeremias DW состоит из высококачественной нержавеющей стали с минеральной теплоизоляцией. Качество применяемой стали (материал № 1.4571) для внутренней трубы гарантирует долговечность системы.

Номер	Название элемента	цена руб, с НДС								
		Ø80	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø300
DW31	Воротник/стенная розетка	567	567	630	630	693	693	756	819	882
DW33	Дождевой колпак	1 197	1 323	1 638	1 827	2 268	2 646	2 835	3 591	4 347
DW43	Заглушка с ручкой для dw 11	1 260	1 449	1 638	1 827	2 079	2 268	2 520	2 772	3 276
DW17	Колено 30°	2 646	3 150	3 843	4 347	5 040	5 544	6 300	7 308	8 253
DW18	Колено 45°	2 961	3 465	4 095	4 725	5 544	6 237	8 379	8 946	9 513
DW64	Колено 87°	3 717	4 410	5 418	6 174	8 694	8 694	11 907	12 663	13 986
DW60	Колено 90°	3 717	4 410	5 418	6 174	8 694	8 694	11 907	12 663	13 986
DW02	Опорная консоль с отступом от стены 150 - 250 мм	4 473	4 473	4 473	4 851	5 229	5 670	5 670	6 111	6 489
DW49	Опорная консоль с отступом от стены 250 - 360 мм	5 922	5 922	5 922	6 300	6 804	6 993	6 993	7 812	8 253
DW01	Опорная консоль с отступом от стены 50 - 150 мм	3 339	3 339	3 654	4 095	4 473	4 599	4 599	5 292	5 670
DW03	Опорный патрубок-телескоп 60 - 520 мм, с элементом dw 06	5 355	6 111	7 308	8 190	9 450	10 458	11 529	12 789	15 309
DW37A	Переход dw - ew	1 323	1 575	1 890	2 142	2 520	2 772	3 087	3 402	3 969
DW37	Переход ew - dw	1 323	1 575	1 890	2 142	2 520	2 772	3 087	3 402	3 969
DW66	Пластина основания напольная с выпуском конденсата	2 205	2 520	3 024	3 402	3 969	4 410	4 977	5 544	6 804
DW07	Пластина основания проходная	3 339	3 654	4 095	4 536	5 166	5 607	6 174	6 741	7 812
DW06	Пластина основания с боковым выпуском конденсата	2 772	2 961	3 402	3 780	4 410	4 851	5 355	5 985	7 245
DW05	Пластина основания с нижним выпуском конденсата	2 772	2 961	3 402	3 780	4 410	4 851	5 355	5 985	7 245
DW130	Проход сгораемой стены, перекрытия	4 410	4 599	4 977	5 229	5 544	5 796	6 048	6 363	6 867
DW82	Проход через кровлю с уклоном 16 - 25°, нерж. фартук	4 284	4 662	5 103	5 418	5 859	6 111	6 489	6 867	7 875
DW59	Проход через кровлю с уклоном 16° - 25°, свинцовый фартук	4 851	5 292	5 796	6 111	6 615	6 930	7 308	7 749	8 883
DW38	Проход через кровлю с уклоном 26° - 35°, свинцовый фартук	4 221	4 662	5 103	5 418	5 922	6 237	6 615	7 056	9 639
DW39	Проход через кровлю с уклоном 26° - 35°, нерж. фартук	3 654	3 906	4 284	4 536	4 977	5 229	5 607	5 922	6 678
DW83	Проход через кровлю с уклоном 36 - 45°, нерж. фартук	3 780	5 040	5 544	5 859	6 363	6 678	7 119	7 434	9 324
DW54	Проход через кровлю с уклоном 36° - 45°, свинцовый фартук	5 355	5 733	6 300	6 678	7 245	7 623	8 064	8 442	10 458
DW81	Проход через кровлю с уклоном 5 - 15°, нерж. фартук	4 284	4 599	5 292	5 733	5 985	6 363	6 678	7 434	7 434
DW53	Проход через кровлю с уклоном 5° - 15°, свинцовый фартук	4 914	5 166	5 670	5 985	6 426	6 741	7 182	7 560	8 379
DW52	Проход через плоскую кровлю, нерж. фартук	3 591	4 473	4 599	4 788	5 229	5 796	6 111	6 489	7 497
DW44	Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата	1 890	1 890	2 583	2 961	3 465	3 843	4 410	4 851	5 985
DW21	Стеновой/потолочный хомут жесткий, отступ 50 мм	1 071	1 134	1 323	1 449	1 638	1 764	1 890	2 079	2 331
DW22	Стеновой/потолочный хомут регулируемый, отступ 100 - 150 мм	1 575	1 575	1 701	1 764	1 827	1 953	1 953	3 024	3 213
DW23	Стеновой/потолочный хомут регулируемый, отступ 150 - 250 мм	1 827	1 890	2 016	2 079	2 142	2 205	2 268	3 591	3 780
DW24	Стеновой/потолочный хомут регулируемый, отступ 250 - 360 мм	2 331	2 331	2 457	2 520	2 583	2 709	2 709	3 717	3 906
DW12	Тройник 45°	7 182	7 371	8 883	9 954	12 789	14 049	15 624	18 711	22 302
DW11	Тройник 87°	6 426	6 678	7 875	8 757	10 017	10 899	11 970	12 915	17 010
DW11A	Тройник 87° с противоположными входом и дверкой ревизии	11 340	11 151	12 600	13 734	15 120	16 191	17 514	18 648	23 688
DW317	Тройник 90°	6 426	6 678	7 875	8 757	10 017	10 899	11 970	12 915	17 010
DW13	Труба 1000 мм	4 410	5 166	6 111	6 867	8 001	8 694	9 639	10 521	12 348
DW14	Труба 500 мм	2 457	2 835	3 339	3 717	4 284	4 725	5 166	5 607	6 552
DW15	Труба 250 мм	1 449	1 701	1 953	2 142	2 457	2 709	2 961	3 213	3 717
DW51	Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата	2 583	2 961	3 465	3 843	4 410	4 788	5 229	5 670	6 552
DW32	Устье	1 260	1 512	1 701	1 953	2 268	2 457	2 709	3 024	3 717
DW42	Хомут 3-точечный под растяжки	504	567	630	630	693	756	819	819	945
DW69	Хомут молниезащиты	1 071	1 134	1 197	1 197	1 323	1 323	1 323	1 386	1 449

Номер	Название элемента	цена руб, с НДС						
		Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø250	Ø300
asd-dw 25	Шумоглушитель 25db -для низкотемпературных котлов	44 947	48 060	49 257	54 703	58 773	72 119	104 259

Цены на диаметры свыше 300 мм, а также на специальное исполнение труб (изменение толщины металла и изоляции, покраска в цвет по RAL) предоставляются по запросу.

Материал внутр. трубы 1.4571, материал оболочки 1.4301, толщина изоляции 32,5 мм


Цены со склада в г.Королев (Московская область) с учетом НДС 18%.

Одностенная система EW-FU из нержавеющей стали

Система jeremias ew/fu – предназначена для уменьшения сечения существующих дымоходов и их адаптации к современным котлам, работающим на газообразном, жидком, твердом топливе при низких температурах отходящих газов.

Номер	Название элемента	цена руб, с НДС									
		Ø60	Ø80	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø300
FU72	Воротник/стенная розетка	504	567	567	630	693	756	819	819	882	1 008
FU13	Дверка ревизии 210x140 мм	1 764									
FU28	Дождевой колпак	189	315	441	819	1 008	1 638	1 953	2 205	3 780	5 292
FU18	Колено 30°	567	630	693	945	1 134	1 386	1 575	1 764	2 079	2 583
FU19	Колено 45°	630	693	756	1 008	1 260	1 512	1 764	2 079	2 331	3 024
FU22	Колено 87°	756	756	1 134	1 386	1 701	2 142	2 520	2 961	3 465	4 473
FU23	Колено 87° с лючком ревизии	1 071	1 071	1 449	1 827	2 205	2 709	3 087	3 528	4 095	5 103
FU29	Колено 90°	756	756	1 134	1 386	1 701	2 142	2 520	2 961	3 465	4 473
FU101	Колено регулируемое 0 - 90°		1 323	1 386	1 512	1 827	4 410	4 977	5 166	5 670	6 426
FU25	Крышка шахты с воротником	1 764	1 890	1 953	2 142	2 205	2 394	2 457	2 583	2 709	2 961
FU1518	Манжета уплотнительная присоединения к котлу	882	1 071	1 260	1 575	1 827	2 079	2 394	2 709	2 961	3 339
FU38	Ограничитель тяги круглый D 150 мм нерж.	3 717									
FU123	Патрубок присоединения к котлу, конический, насадной	252	378	441	567	693	819	945	1 008	1 134	1 386
FU32	Патрубок присоединения к котлу/штукерный соединитель, вставной	252	378	441	567	693	819	945	1 008	1 134	1 386
FU36	Присоединение круглого ограничителя тяги D 150 мм	1 638	1 890	2 394	2 898	3 213	3 906	4 158	4 662	5 166	6 048
FU114	Раздвижной элемент 320-480 мм	1 134	1 449	1 890	2 394	2 772	3 339	3 717	4 158	4 662	5 544
FU07	Ревизия с прямоугольным лючком 210x140 мм	1 386	1 638	1 890	2 268	2 520	2 835	3 087	3 402	3 654	4 284
FU01	Сборник конденсата с выпуском длиной 250 мм	1 071	1 134	1 260	1 386	1 512	1 701	1 827	2 016	2 205	2 646
VL09	Стеновой хомут жесткий, отступ до стенки трубы 50 мм	441	504	693	819	945	945	1 134	1 197	1 260	1 638
VL293	Стеновой хомут с отступом 50-360 мм	1 764	1 827	1 827	1 890	2 142	2 205	2 331	2 394	2 457	2 646
FU16	Тройник 45°	1 197	1 575	2 016	3 024	3 717	4 788	5 229	6 804	8 064	9 828
FU15	Тройник 87°	1 134	1 512	1 890	2 457	2 835	3 717	4 095	4 914	5 355	6 867
FU02	Труба 1000 мм	1 071	1 449	1 764	2 331	2 709	3 213	3 591	4 032	4 473	5 166
FU05	Труба 1000 мм с опускающей петлей	1 197	1 575	1 953	2 457	2 835	3 339	3 717	4 158	4 599	5 481
FU03	Труба 500 мм	567	693	882	1 134	1 323	1 638	1 764	2 016	2 205	2 709
FU04	Труба 250 мм	252	378	441	567	693	819	882	1 008	1 134	1 323
ALBI26	Уплотнительное кольцо внутр. (силикон)	63	63	63	63	126	126	126	189	189	189
FU40	Хомут дистанционный - распорка	378	441	504	567	567	630	819	819	882	945
FU45	Хомут обжимной	252	315	315	315	378	378	441	441	504	504
VL12	Хомут-подвеска под монтажную ленту	252	315	315	378	441	504	504	567	630	693

Wirbel Дымоходы из нержавеющей стали (марка стали AISI 316)



Артикул мм	Описание	Артикул пример ø130 мм	Описание
Одностенные дымоходы W1			
Группа 00- труба			
W1 01	Труба 1000мм	W1 06	Труба шибер фикс
W1 02	Труба 500мм	W1 07	Труба компенсатор фикс 300-450мм
W1 03	Труба 250мм	W1 08	Труба компенсатор фикс 380-610мм
W1 04	Труба 1000мм с монтажными усами	W1 09	Труба компенсатор фикс 550-950мм
W1 05	Труба со штуцером газоанализатора		
Группа 20- колена			
W1 21	Колено 87°	W1 24	Колено 15°
W1 22	Колено 45°	W1 25	Колено 87° с люком ревизии 4 винта
W1 23	Колено 30°		
Группа 30- тройники			
W1 31	Тройник 87°	W1 33	Тройник ревизия с заглушкой
W1 32	Тройник 45°		
Группа 40 - фасонные элементы			
W1 42	Переход	W1 44	Муфта
W1 43	Сборник конденсата	W1 45	Зонт
W1 43b	Сборник конденсата бок 200мм	W1 46	Дефлектор
Группа 60 - опорные элементы			
W1 61	Площадка опорная с хомутом	W1 64	Консоль двойная с хомутом
W1 62	Площадка опорная проходная	W1 65	Консоль одинарная с хомутом монтажным
W1 63	Консоль двойная с хомутом монтажным		
Двухстенные дымоходы W2 (теплоизоляция 25 мм)			
Группа 00- труба			
W2 01	Труба-сэндвич 1000мм	W2 06	Труба-сэндвич шибер фикс
W2 02	Труба-сэндвич 500мм	W2 07	Труба-сэндвич компенсатор фикс 290-380мм
W2 03	Труба-сэндвич 250мм	W2 08	Труба-сэндвич компенсатор фикс 370-540мм
W2 05	Труба-сэндвич со штуцером газоанализатора	W2 09	Труба-сэндвич компенсатор фикс 550-950мм
Группа 20 - колена			
W2 21	Колено-сэндвич 87°	W2 23	Колено-сэндвич 30°
W2 22	Колено-сэндвич 45°	W2 24	Колено-сэндвич 15°
Группа 30- тройники			
W2 31	Тройник-сэндвич 87°	W2 33	Тройник-сэндвич ревизия с заглушкой
W2 32	Тройник-сэндвич 45°	W2 34	Тройник-сэндвич взрывной клапан
Группа 40 - фасонные элементы			
W2 41	Старт-сэндвич (переход на сэндвич)	W2 45	Конус-сэндвич (устье)
W2 42	Переход-сэндвич (на другой диам.)	W2 46	Оголовок-сэндвич (устье+дождевой колпак)
W2 43	Сборник конденсата-сэндвич		
Группа 60 - опорные элементы			
W2 66	Площадка опорная сэндвич внутр.конт. 0,8 мм	W2 67	Площадка опорная сэндвич с конденсатоотводом
Группа 100 - шумоглушители			
W2 101	Шумоглушитель		
Универсальные крепежи и элементы W0			
Группа 40- фасонные элементы			
W0 47	Искрогаситель	W0 49	Заглушка ревизии
W0 48	Юбка (воротник)		
Группа 60 - опорные элементы			
W0 68	Площадка опорная плоская	W0 68f	Площадка опорная напольная
W0 69	Консоль для площадки (2 шт.)	W0 69uK1-K8	Консоль для площадки (2 шт.)
Группа 80 - соединительные детали			
W0 81	Хомут соединительный разнополочный	W0 83	Хомут для растяжек (с петлями)
W0 82	Хомут соединительный для растяжек	W0 84	Хомут монтажный (дистанционный хомут-распорка)
Группа 90 - крышные элементы			
W0 91	Разделка крышная 0°	W0 94	Пластина накладная (2 части) под изоляцию
W0 92	Разделка крышная 5-20°	W0 95	Пластина накладная (2 части)
W0 93	Разделка крышная 20-45°		

Артикул	Название элемента	Цена, руб.						
		Ø115	Ø120	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø250
Двустенная труба из нержавеющей стали AISI 439 (430) 0.8 мм / AISI 439 (430) 0.5 мм								
ДКП31	Воротник (толщина 0,5 мм)	338	351	364	390	420	450	473
ДКВ18	Колено 45°	1 286	1 335	1 384	1 597	1 991	2 227	2 890
ДКВ60	Колено 90°	1 864	1 936	2 007	2 333	2 913	3 362	4 400
ДКВ37	Переход EW-DW	700	727	754	851	995	1 091	1 322
ДКВ07	Пластина основания проходная	2 392	2 484	2 575	2 744	3 185	3 478	4 198
ДКВ06	Пластина основания с боковым выпуском конденсата	1 957	2 032	2 107	2 402	2 825	3 119	3 944
ДКВ50	Раздвижной элемент 320-480 мм	2 172	2 255	2 338	2 646	3 105	3 413	4 231
ДКВ44	Сборник сажи с ручкой и выпуском конденсата	1 039	1 079	1 119	1 360	1 602	1 775	2 223
ДКВ12	Тройник 45°	3 011	3 127	3 242	3 880	5 072	5 795	7 816
ДКВ317	Тройник 90°	2 400	2 492	2 584	3 053	3 670	3 901	5 096
ДКВ13	Труба 1000 мм	2 155	2 238	2 320	2 625	3 080	3 386	4 198
ДКВ14	Труба 500 мм	1 185	1 231	1 276	1 444	1 693	1 863	2 308
ДКВ15	Труба 250 мм	724	752	779	882	1 035	1 138	1 410
ДКВ51	Труба 250 мм для измерений и отвода конденсата	1 185	1 231	1 276	1 444	1 693	1 863	2 308
ДКВ68	Труба 250 мм с лючком ревизии	1 364	1 416	1 468	1 556	1 796	1 961	2 830
ДКВ32	Устье	852	885	917	1 030	1 197	1 312	1 577
ДКВ33	Колпак	702	729	756	819	945	1 071	1 260
ДКП41	Хомут обжимной (толщина 0,5 мм)	123	128	133	140	152	159	177
ДК704	Стеновой хомут, отступ 50 мм	447	464	481	515	565	619	690
K250	Кронштейн для стенового хомута, L = 250 мм (комплект)	506	506	506	506	506	506	506
K500	Кронштейн для стенового хомута, L = 500 мм (комплект)	710	710	710	710	710	710	710
K750	Кронштейн для стенового хомута, L = 750 мм (комплект)	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
KС500	Консоль стеновая под пластину основания, L = 500 (комплект)	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
KС1000	Консоль стеновая под пластину основания, L = 1000 (комплект)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
ОКП28	Дождевой колпак (толщина 0,5 мм)	368	382	396	567	756	907	1 135
ОКВ18	Колено 45°	418	434	450	543	682	782	1 093
ОКВ60	Колено 90°	599	622	645	789	1 008	1 168	1 358
ОКВ379	Опорная консоль + пластина основания проходная	2 365	2 456	2 546	2 812	3 029	3 410	3 856
ОКВ06	Пластина основания с боковым выпуском конденсата	491	510	529	648	841	984	1 382
ОКВ01	Сборник конденсата с выпуском	474	492	510	624	680	794	964
ОКВ44	Сборник сажи и конденсата	474	492	510	624	680	794	964
Одностенная труба из нержавеющей стали AISI 439 (430) 0.8 мм								
ОКВ16	Тройник 45°	1 067	1 108	1 149	1 391	1 782	2 177	3 084
ОКВ713	Тройник 90°	842	875	907	1 028	1 391	1 512	2 177
ОКВ13	Труба 1000 мм	1 052	1 093	1 133	1 307	1 568	1 742	2 176
ОКВ14	Труба 500 мм	568	590	612	706	847	940	1 175
ОКВ15	5 Труба 250 мм	263	273	283	327	392	435	544
ОКВ54	Труба для измерений и отвода конденсата	631	655	679	782	939	1 043	1 303
ОКВ68	Труба с лючком ревизии	787	817	847	968	1 149	1 210	1 512
ОКП45	Хомут обжимной (толщина 0,5 мм)	85	88	90	104	122	126	135
ОК704	Стеновой хомут, отступ 50 мм	349	363	376	401	440	484	550
K250	Кронштейн для стенового хомута, L = 250 мм (комплект)	506	506	506	506	506	506	506
K500	Кронштейн для стенового хомута, L = 500 мм (комплект)	710	710	710	710	710	710	710
K750	Кронштейн для стенового хомута, L = 750 мм (комплект)	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090



Компания ИНТЕРМА
Центральный офис
Москва (495) 780-7000

Региональный офис
Казань (843) 204-2112
(843) 204-2113
(927) 408-8911

Региональный офис
Екатеринбург (922) 297-2343

Официальный представитель
Воронеж (930) 406-7979

info@interma.ru
www.interma.ru

Филиалы:

«ИНТЕРМА-СПб» (812) 380-6866
Санкт-Петербург 380-6865

«ИНТЕРМА-В» (473) 279-4849
Воронеж 279-3300