

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



14. Насосное оборудование.	221
14.1 DAB.	223
14.2 GRUNDFOS.	225
14.3 WILO.	226






Компания "Интерма" оставляет за собой право на изменения цен без предварительного уведомления.





Циркуляционные насосы DAB для систем отопления, кондиционирования, горячего водоснабжения

Более 40 лет DAB является лидером в разработке, производстве и продаже экологически чистых, высокоэффективных и удобных в использовании насосов для систем водоснабжения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, орошения и водоотведения.

DAB предлагает технологические решения, способные обеспечить высокую надежность и эффективность. Также насосное оборудование DAB может быть использовано для оптимизации энергопотребления в жилом здании, коммерческом объекте или сельском хозяйстве.

Насосы системы отопления, с «мокрым ротором» и ступенчатым регулированием скорости


	Серия VA, насосы с резьбовыми соединениями, без комплектов присоединения, 1x230V				
	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	60112896	VA 25/130	G 1 1/2"	130	6 087,80
	60112900	VA 25/180	G 1 1/2"	180	6 087,80
	60112902	VA 25/180 X	G 2"	180	6 321,34
	60112903	VA 35/130	G 1 1/2"	130	6 248,82
	60112904	VA 35/130 1/2"	G 1"	130	6 248,82
	60112915	VA 35/180	G 1 1/2"	180	6 248,82
	60112931	VA 35/180 X	G 2"	180	6 485,25
	60112936	VA 55/130	G 1 1/2"	130	7 026,29
	60112938	VA 55/130 1/2"	G 1"	180	7 026,29
	60112948	VA 55/180	G 1 1/2"	180	7 026,29
	60112957	VA 55/180 X	G 2"	180	7 281,58
	60112962	VA 65/130	G 1 1/2"	130	7 787,82
	60112966	VA 65/130 1/2"	G 1"	130	7 787,82
60112985	VA 65/180	G 1 1/2"	180	7 787,82	
60112988	VA 65/180 X	G 2"	180	8 063,41	
	Серия VB, насосы с фланцевыми соединениями, 1x230V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	60112933	VB 35/120	DN 25	120	9 203,51
	60112959	VB 55/120	DN 25	120	9 856,25
60112989	VB 65/120	DN 25	120	10 704,80	
	Серия VD, насосы сдвоенные с фланцевыми соединениями, 1x230V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	60112961	VD 55/220.32	DN 32	220	21 097,73
60112991	VD 65/220.32	DN 32	220	22 422,05	
	Серия A, насосы с резьбовыми соединениями, без комплектов присоединения, 1x230V				
	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505803001	A 50/180 M	G 1 1/2"	180	17 319,14
	505802041	A 50/180 XM	G 2"	180	17 774,60
	505805001	A 56/180 M	G 1 1/2"	180	19 011,89
	505804041	A 56/180 XM	G 2"	180	19 532,62
	505807001	A 80/180 M	G 1 1/2"	180	19 792,27
	505806041	A 80/180 XM	G 2"	180	20 247,73
	505808001	A 110/180 M	G 1 1/2"	180	25 066,34
	505809001	A 110/180 XM	G 2"	180	25 521,80
	Серия A, насосы с резьбовыми соединениями, без комплектов присоединения, 3x400V				
	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505803601	A 50/180 T	G 1 1/2"	180	20 639,37
	505802671	A 50/180 XT	G 2"	180	21 094,84
	505805601	A 56/180 T	G 1 1/2"	180	22 397,39
	505804671	A 56/180 XT	G 2"	180	22 852,86
	505807601	A 80/180 T	G 1 1/2"	180	23 112,50
	505806671	A 80/180 XT	G 2"	180	23 569,41
	505808601	A 110/180 T	G 1 1/2"	180	28 582,38
	505809601	A 110/180 XT	G 2"	180	29 037,84

	Серия В, насосы с фланцевыми соединениями, 1x230V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505812041	B 50/250.40 M	DN 40	250	18 491,16
	505814041	B 56/250.40 M	DN 40	250	22 266,84
	505816041	B 80/250.40 M	DN 40	250	23 112,50
505818001	B 110/250.40 M	DN 40	250	27 931,11	
	Серия В, насосы с фланцевыми соединениями, 3x400V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505812671	B 50/250.40 T	DN 40	250	21 941,93
	505814671	B 56/250.40 T	DN 40	250	25 587,07
	505816671	B 80/250.40 T	DN 40	250	26 563,27
505818601	B 110/250.40 T	DN 40	250	31 447,15	
	Серия D, насосы сдвоенные с фланцевыми соединениями, 1x230V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505822041	D 50/250.40 M	DN 40	250	35 549,21
	505824041	D 56/250.40 M	DN 40	250	42 906,21
	505826041	D 80/250.40 M	DN 40	250	44 729,51
505828001	D 110/250.40 M	DN 40	250	54 430,55	
	Серия D, насосы сдвоенные с фланцевыми соединениями, 3x400V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505822671	D 50/250.40 T	DN 40	250	42 385,48
	505824671	D 56/250.40 T	DN 40	250	49 742,49
	505826671	D 80/250.40 T	DN 40	250	51 565,79
505828601	D 110/250.40 T	DN 40	250	62 633,21	

Насосы системы ГВС, с «мокрым ротором» и ступенчатым регулированием скорости

	Серия VS, насосы с резьбовыми соединениями, без комплектов присоединения, 1x230V				
	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	60112968	VS 8/150 M	G 1 1/2"	150	14 431,17
	60115297	VS 16/150 M	G 1 1/2"	150	15 215,90
	60115298	VS 35/150 M	G 1 1/2"	150	15 787,39
60115299	VS 65/150 M	G 1 1/2"	150	16 502,50	

Принадлежности

Комплекты соединений и фланцы					
Артикул	Описание			Цена, руб., с НДС	
	60110426	1/2" F UNION KIT, резьбовое трубное соедин. (комплект) G1/2xRp 1 Чугун			993,94
	547121060	1" F UNION KIT, резьбовое трубное соедин. (комплект) G1 1/2xRp 1 Чугун			478,76
	547121070	1 1/4" F UNION KIT, резьбовое трубное соедин. (комплект) G 2 x Rp 1 1/4 Чугун			598,43
	547121400	PN 10 DN 40 FLANGE KIT, фланцы (комплект) Сталь			3 914,74
	547121140	1" F BRASS UNION KIT, резьбовое трубное соедин. (комплект) G1 1/2xRp 1 Латунь			2 076,87

Полный ассортимент насосного оборудования DAB спрашивайте у менеджеров отдела продаж

Циркуляционные насосы GRUNDFOS для систем отопления, кондиционирования, горячего водоснабжения

Компания Grundfos была основана в 1945 году и на данный момент занимает лидирующие позиции в производстве насосного оборудования для всех отраслей промышленности и частного сектора. В ассортименте компании одноступенчатые и вертикальные насосы,

насосы для водоотведения, пожаротушения, отопления, водоснабжения, системы автоматизации, - огромный ассортимент оборудования, который позволяет решить задачу для объекта любого уровня.

Насосы с «мокрым ротором» и ступенчатым регулированием скорости



Циркуляционные насосы UPS серии 100, 1x230 В, в комплекте с гайками

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
96281375	UPS 25-40 Циркуляционный насос системы отопления	G 1 1/2"	180	123,00
96281477	UPS 25-60 Циркуляционный насос системы отопления	G 1 1/2"	180	149,00
95906440	UPS 25-80 Циркуляционный насос системы отопления	G 1 1/2"	180	291,00
96281389	UPS 32-40 Циркуляционный насос системы отопления	G 2"	180	132,00
96281496	UPS 32-60 Циркуляционный насос системы отопления	G 2"	180	158,00
95906443	UPS 32-80 Циркуляционный насос системы отопления	G 2"	180	356,00

Циркуляционные насосы UPS серии 100, 1x230 В с монтажной длиной 130 мм

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
96281376	UPS 25-40 130 Циркуляционный насос	G 1 1/2"	130	149,00
96281424	UPS 25-50 130 Циркуляционный насос	G 1 1/2"	130	168,00
96281476	UPS 25-60 130 Циркуляционный насос	G 1 1/2"	130	181,00

Циркуляционные насосы UPS серии 100, 1x230 В

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
59543000	UPS 25-30 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 1 1/2"	180	164,00
96281432	UPS 25-50 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 1 1/2"	180	170,00
95906480	UPS 25-100 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 1 1/2"	180	557,00
96281435	UPS 32-50 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 2"	180	185,00
95906500	UPS 32-100 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 2"	180	613,00

Насосы с мокрым ротором и электронным регулированием скорости



Циркуляционные насосы ALPHA2 1x230 В

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
98520745	ALPHA2 25-40 Насос циркуляционный, в комплекте с гайками	G 1 1/2"	180	237,00
98520749	ALPHA2 25-60 Насос циркуляционный, в комплекте с гайками	G 1 1/2"	180	269,00
98520754	ALPHA2 32-60 Насос циркуляционный	G 2"	180	294,00

Циркуляционные насосы ALPHA2 L (без функции AUTO) 1x230 В

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
98257789	ALPHA2 L 25-40 Насос циркуляционный, в комплекте с гайками	G 1 1/2"	180	158,00
98286490	ALPHA2 L 25-60 Насос циркуляционный, в комплекте с гайками	G 1 1/2"	180	189,00
98286503	ALPHA2 L 32-60 Насос циркуляционный	G 2"	180	200,00

Насосы для систем ГВС



Циркуляционные насосы UP PM 1x230 В

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
97916771	UP15-14В PM Циркуляционный насос	Rp 1/2"	80	153,00

Принадлежности

Артикул	Описание	Цена с НДС, €
00525153	Резьбовое трубное соед.(комплект) G1 1/2xRp 1 Чугун	8,00
00505532	Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2 x Rp 1 1/4 Чугун	10,00




Полный ассортимент насосного оборудования Grundfos спрашивайте у менеджеров отдела продаж

Циркуляционные насосы WILO для систем отопления, кондиционирования, горячего водоснабжения






Основанная в 1872 г. Компания Wilo SE является одним из ведущих мировых производителей высокотехнологичных насосов с более чем 60 производственными площадками и дистрибьюторскими компаниями и более 7000 сотрудников по всему миру. Надежность оборудования Wilo обусловлена высоким качеством конструкции и изготовления, удобством монтажа и эксплуатации.





Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Насос циркуляционный с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности. Stratos PICO				
	4132460	STRATOS PICO 15/1-4	G 1/2"	130	242
	4132461	STRATOS PICO 15/1-6	G 1/2"	130	270
	4132462	STRATOS PICO 25/1-4	G 1"	180	200
	4132463	STRATOS PICO 25/1-6	G 1"	180	221
	4132464	STRATOS PICO 30/1-4	G 1 1/4"	180	219
	4132465	STRATOS PICO 30/1-6	G 1 1/4"	180	241
	4132466	STRATOS PICO 25/1-4-130	G 1"	130	221
	4132467	STRATOS PICO 25/1-6-130	G 1"	130	243
4132469	STRATOS PICO 25/1-6-RG	G 1"	180	300	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.				
	4164011	YONOS PICO 15/1-4-130	G 1/2"	130	160
	4164012	YONOS PICO 15/1-6-130	G 1/2"	130	184
	4164031	YONOS PICO 25/1-4	G 1"	180	143
	4164032	YONOS PICO 25/1-6	G 1"	180	162
	4164019	YONOS PICO 25/1-8	G 1"	180	200
	4164033	YONOS PICO 30/1-4	G 1 1/4"	180	152
	4164034	YONOS PICO 30/1-6	G 1 1/4"	180	171
	4164020	YONOS PICO 30/1-8	G 1 1/4"	180	210
	4164017	YONOS PICO 25/1-4-130	G 1"	130	170
	4164018	YONOS PICO 25/1-6-130	G 1"	130	189
	4179660	YONOS PICO 25/1-8-130	G 1"	130	217
	Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.				
	2150700	YONOS ECO 25/1-5 BMS	G 1"	180	302
	2150701	YONOS ECO 30/1-5 BMS	G 1 1/4"	180	321
	Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности.				
	4119785	STAR-RS 25/2 с гайками	G 1"	180	104
	4119786	STAR-RS 25/4 с гайками	G 1"	180	110
	4119787	STAR-RS 25/6 с гайками	G 1"	180	131
	4119788	STAR-RS 25/7 с гайками	G 1"	180	153
	4182635	STAR-RS 25/8 с гайками	G 1"	180	165
	4119789	STAR-RS 30/2 с гайками	G 1 1/4"	180	108
	4119790	STAR-RS 30/4 с гайками	G 1 1/4"	180	114
	4119791	STAR-RS 30/6 с гайками	G 1 1/4"	180	137
	4119792	STAR-RS 30/7 с гайками	G 1 1/4"	180	160
	4182642	STAR-RS 30/8 с гайками	G 1 1/4"	180	171
	4063801	STAR-RS 15/2-130	G 1/2"	130	104
	4063802	STAR-RS 15/4-130	G 1/2"	130	110
	4063803	STAR-RS 15/6-130	G 1/2"	130	133
	4033776	STAR-RS 25/4-130	G 1"	130	114
	4033782	STAR-RS 25/6-130	G 1"	130	138
	4035758	STAR-RS 25/4-RG	G 1"	180	176
4035761	STAR-RS 25/6-RG	G 1"	180	191	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением Возможен выбор ступеней частоты вращения для согласования мощности				
	4035759	STAR-RSD 30/4	G 1 1/4"	180	280
	4035763	STAR-RSD 30/6	G 1 1/4"	180	297
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для согласования мощности				
	2045633	TOP-RL 25/7,5 EM PN6/10	G 1"	180	206
	2065523	TOP-RL 25/8,5 EM PN6/10	G 1"	180	212
	2045634	TOP-RL 30/4 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	217
	2045636	TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	221
	2045635	TOP-RL 30/6,5 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	253
	2057044	TOP-RL 40/4 EM PN6/10	DN 40	250	365
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором и автоматической регулировкой мощности.				
	2104225	STRATOS 25/1-4 PN6/10	G 1"	180	510
	2090447	STRATOS 25/1-6 PN6/10	G 1"	180	558
	2090448	STRATOS 25/1-8 PN6/10	G 1"	180	588
	2103615	STRATOS 25/1-10 PN6/10	G 1"	180	647
	2104941	STRATOS 25/1-12 PN6/10	G 1"	180	705
	2104226	STRATOS 30/1-4 PN6/10	G 1 1/4"	180	519
	2090449	STRATOS 30/1-6 PN6/10	G 1 1/4"	180	581
	2090450	STRATOS 30/1-8 PN6/10	G 1 1/4"	180	611
	2103616	STRATOS 30/1-10 PN6/10	G 1 1/4"	180	672
	2090451	STRATOS 30/1-12 PN6/10	G 1 1/4"	180	742
	2103617	STRATOS 32/1-10 PN6/10	DN 32	220	785
	2090452	STRATOS 32/1-12 PN6/10	DN 32	220	795
	2090453	STRATOS 40/1-4 PN6/10	DN 40	220	772
	2090454	STRATOS 40/1-8 PN6/10	DN 40	220	950
	2103618	STRATOS 40/1-10 PN6/10	DN 40	220	808
	2090455	STRATOS 40/1-12 PN6/10	DN 40	250	1 297
	2150588	STRATOS 40/1-16 PN6/10	DN 40	250	1 712
	2146340	STRATOS 50/1-6 PN6/10	DN 50	240	1 078
	2090456	STRATOS 50/1-8 PN6/10	DN 50	240	1 160
	2090457	STRATOS 50/1-9 PN6/10	DN 50	280	1 264
	2103619	STRATOS 50/1-10 PN6/10	DN 50	240	1 081
	2090458	STRATOS 50/1-12 PN6/10	DN 50	280	1 686
	2150590	STRATOS 50/1-16 PN6/10	DN 50	340	2 226
	2146341	STRATOS 65/1-6 PN6/10	DN 65	280	1 287
	2090459	STRATOS 65/1-9 PN6/10	DN 65	280	1 428
	2163267	STRATOS 65/1-12 PN6/10	DN 65	340	1 889
	2150591	STRATOS 65/1-16 PN6/10	DN 65	340	2 497
	2146342	STRATOS 80/1-6 PN 6	DN 80	360	2 247
	2146343	STRATOS 80/1-6 PN 10	DN 80	360	2 381
	2150592	STRATOS 80/1-12 PN6	DN 80	360	2 451
	2150593	STRATOS 80/1-12 PN10	DN 80	360	2 499
	2146344	STRATOS 100/1-6 PN6	DN 100	360	2 589
2146345	STRATOS 100/1-6 PN10	DN 100	360	2 628	
2150594	STRATOS 100/1-12 PN6	DN 100	360	3 138	
2150595	STRATOS 100/1-12 PN10	DN 100	360	3 235	
2110661	STRATOS 25/1-4 PN16	G 1"	180	714	
2065097	STRATOS 25/1-6 PN16	G 1"	180	781	
2063363	STRATOS 25/1-8 PN16	G 1"	180	823	
2111506	STRATOS 25/1-10 PN16	G 1"	180	906	
2163188	STRATOS 25/1-12 PN16	G 1"	180	987	
2131799	STRATOS 30/1-4 PN16	G 1 1/4"	180	727	
2069760	STRATOS 30/1-6 PN16	G 1 1/4"	180	813	
2069759	STRATOS 30/1-8 PN16	G 1 1/4"	180	855	
2117648	STRATOS 30/1-10 PN16	G 1 1/4"	180	1 342	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором и автоматической регулировкой мощности.				
	2072567	STRATOS 30/1-12 PN16	G 1 1/4"	180	1 412
	2110124	STRATOS 32/1-10 PN16	DN 32	220	942
	2072566	STRATOS 32/1-12 PN16	DN 32	220	1 054
	2069142	STRATOS 40/1-4 PN16	DN 40	220	926
	2068604	STRATOS 40/1-8 PN16	DN 40	220	1 141
	2113776	STRATOS 40/1-10 PN16	DN 40	220	970
	2063362	STRATOS 40/1-12 PN16	DN 40	250	1 557
	2149602	STRATOS 40/1-16 PN16	DN 40	250	1 711
	2149603	STRATOS 50/1-6 PN16	DN 50	240	1 252
	2069740	STRATOS 50/1-8 PN16	DN 50	240	1 392
	2069363	STRATOS 50/1-9 PN16	DN 50	280	1 517
	2120729	STRATOS 50/1-10 PN16	DN 50	240	1 297
	2063361	STRATOS 50/1-12 PN16	DN 50	280	2 024
	2149847	STRATOS 50/1-16 PN16	DN 50	340	2 189
	2163187	STRATOS 65/1-6 PN16	DN 65	280	1 573
	2069362	STRATOS 65/1-9 PN16	DN 65	280	1 714
	2069739	STRATOS 65/1-12 PN16	DN 65	280	2 266
	2152309	STRATOS 65/1-16 PN16	DN 65	340	2 573
	2149431	STRATOS 80/1-6 PN16	DN 80	360	3 086
2063364	STRATOS 80/1-12 PN16	DN 80	360	3 263	
2149432	STRATOS 100/1-6 PN16	DN 100	360	3 421	
2069578	STRATOS 100/1-12 PN16	DN 100	360	3 882	
	Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, мотором ЕС и автоматической адаптацией производительности				
	2160567	STRATOS-D 32/1-8 PN6/10	DN 32	220	1 543
	2090462	STRATOS-D 32/1-12 PN6/10	DN 32	220	1 976
	2090463	STRATOS-D 40/1-8 PN6/10	DN 40	220	2 005
	2090464	STRATOS-D 40/1-12 PN6/10	DN 40	250	2 389
	2150597	STRATOS-D 40/1-16 PN6/10	DN 40	250	4 693
	2090465	STRATOS-D 50/1-8 PN6/10	DN 50	240	2 642
	2090466	STRATOS-D 50/1-9 PN6/10	DN 50	280	2 995
	2090467	STRATOS-D 50/1-12 PN6/10	DN 50	280	3 043
	2150598	STRATOS-D 50/1-16 PN6/10	DN 50	340	4 849
	2160571	STRATOS-D 65/1-12 PN6/10	DN 65	340	4 078
	2150599	STRATOS-D 65/1-16 PN6/10	DN 65	340	5 145
	2163264	STRATOS-D 80/1-6 PN6	DN 80	360	4 575
	2163265	STRATOS-D 80/1-6 PN10	DN 80	360	4 575
	2150600	STRATOS-D 80/1-12 PN6	DN 80	360	4 603
	2150601	STRATOS-D 80/1-12 PN10	DN 80	360	4 603
	2083125	STRATOS-D 32/1-8 PN16	DN 32	220	1 851
	2083606	STRATOS-D 32/1-12 PN16	DN 32	220	2 371
	2099901	STRATOS-D 40/1-8 PN16	DN 40	220	2 406
	2072568	STRATOS-D 40/1-12 PN16	DN 40	250	2 867
2086550	STRATOS-D 50/1-8 PN16	DN 50	240	3 170	
2099903	STRATOS-D 50/1-9 PN16	DN 50	280	3 594	
2099902	STRATOS-D 50/1-12 PN16	DN 50	280	3 652	
2097597	STRATOS-D 65/1-12 PN16	DN 65	340	4 894	
2087634	STRATOS-D 80/1-12 PN16	DN 80	360	5 524	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.				
	2120639	YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10	G 1"	180	468
	2120640	YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10	G 1"	180	517
	2120641	YONOS MAXO 25/0,5-12 PN10	G 1"	180	579
	2120642	YONOS MAXO 30/0,5-7 PN10	G 1 1/4"	180	517
	2120643	YONOS MAXO 30/0,5-10 PN10	G 1 1/4"	180	549
	2120644	YONOS MAXO 30/0,5-12 PN10	G 1 1/4"	180	626
2120645	YONOS MAXO 40/0,5-4 PN6/10	DN 40	220	580	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Циркуляционный насос с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.				
	2120646	YONOS MAXO 40/0,5-8 PN6/10	DN 40	220	757
	2120647	YONOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10	DN 40	250	1 043
	2120648	YONOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10	DN 40	250	1 116
	2120649	YONOS MAXO 50/0,5-8 PN6/10	DN 50	240	1 022
	2120650	YONOS MAXO 50/0,5-9 PN6/10	DN 50	280	1 114
	2120651	YONOS MAXO 50/0,5-12 PN6/10	DN 50	280	1 205
	2120652	YONOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10	DN 50	340	1 402
	2120653	YONOS MAXO 65/0,5-9 PN6/10	DN 65	280	1 258
	2120654	YONOS MAXO 65/0,5-12 PN6/10	DN 65	340	1 407
	2120655	YONOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10	DN 65	340	1 623
	2120656	YONOS MAXO 80/0,5-6 PN6	DN 80	360	1 453
	2120657	YONOS MAXO 80/0,5-6 PN10	DN 80	360	1 453
	2120658	YONOS MAXO 80/0,5-12 PN6	DN 80	360	1 905
	2120659	YONOS MAXO 80/0,5-12 PN10	DN 80	360	1 905
	2120660	YONOS MAXO 100/0,5-12 PN6	DN 100	360	2 282
2120661	YONOS MAXO 100/0,5-12 PN10	DN 100	360	2 282	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.				
	2160585	YONOS MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10	DN 32	220	1 259
	2120663	YONOS MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10	DN 32	220	1 740
	2120664	YONOS MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10	DN 40	220	1 766
	2120665	YONOS MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10	DN 40	250	2 105
	2120666	YONOS MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10	DN 40	250	2 714
	2120667	YONOS MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10	DN 50	250	2 638
	2120668	YONOS MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10	DN 50	240	2 681
	2120669	YONOS MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10	DN 50	340	3 421
	2120670	YONOS MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10	DN 65	340	3 694
	2120671	YONOS MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10	DN 65	340	3 953
	2163260	YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN6	DN 80	360	по запросу
	2163261	YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN10	DN 80	360	по запросу
	2120672	YONOS MAXO-D 80/0,5-12 PN6	DN 80	360	4 444
2120673	YONOS MAXO-D 80/0,5-12 PN10	DN 80	360	4 444	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, тип присоединения: резьбовое или фланцевое. Насос имеет предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности.				
	2044009	TOP-S 25/5 EM PN6/10	G 1"	180	268
	2044010	TOP-S 25/5 DM PN6/10	G 1"	180	253
	2048320	TOP-S 25/7 EM PN6/10	G 1"	180	313
	2048321	TOP-S 25/7 DM PN6/10	G 1"	180	296
	2061962	TOP-S 25/10 EM PN6/10	G 1"	180	402
	2165521	TOP-S 25/10 DM PN6/10	G 1"	180	380
	2084440	TOP-S 25/13 EM PN6/10	G 1"	180	447
	2084441	TOP-S 25/13 DM PN6/10	G 1"	180	426
	2044011	TOP-S 30/4 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	295
	2044012	TOP-S 30/4 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	279
	2044013	TOP-S 30/5 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	313
	2044014	TOP-S 30/5 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	298
	2048322	TOP-S 30/7 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	358
	2048323	TOP-S 30/7 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	338
	2066132	TOP-S 30/10 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	447
	2165522	TOP-S 30/10 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	422
	2080040	TOP-S 40/4 EM PN6/10	DN 40	220	492
	2080041	TOP-S 40/4 DM PN6/10	DN 40	220	465
	2080042	TOP-S 40/7 EM PN6/10	DN 40	250	581
	2165523	TOP-S 40/7 DM PN6/10	DN 40	250	549
	2165524	TOP-S 40/10 EM PN6/10	DN 40	250	715
2165525	TOP-S 40/10 DM PN6/10	DN 40	250	676	
2165526	TOP-S 40/15 EM PN6/10	DN 40	250	983	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, тип присоединения: резьбовое или фланцевое. Насос имеет предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности.				
	2165527	TOP-S 40/15 DM PN6/10	DN 40	250	929
	2080048	TOP-S 50/4 EM PN6/10	DN 50	240	670
	2165528	TOP-S 50/4 DM PN6/10	DN 50	240	634
	2165529	TOP-S 50/7 EM PN6/10	DN 50	280	760
	2165530	TOP-S 50/7 DM PN6/10	DN 50	280	718
	2165531	TOP-S 50/10 EM PN6/10	DN 50	280	894
	2165532	TOP-S 50/10 DM PN6/10	DN 50	280	845
	2165533	TOP-S 50/15 DM PN6/10	DN 50	340	1 014
	2165534	TOP-S 65/7 EM PN6/10	DN 65	280	836
	2165535	TOP-S 65/7 DM PN6/10	DN 65	280	790
	2165536	TOP-S 65/10 EM PN6/10	DN 65	340	1 073
	2165537	TOP-S 65/10 DM PN6/10	DN 65	340	1 014
	2165538	TOP-S 65/13 DM PN6/10	DN 65	340	1 098
	2165539	TOP-S 65/15 DM PN6/10	DN 65	340	1 183
	2165540	TOP-S 80/7 EM PN6	DN 80	360	988
	2165541	TOP-S 80/7 DM PN6	DN 80	360	933
	2165542	TOP-S 80/7 DM PN10	DN 80	360	1 153
	2165543	TOP-S 80/10 DM PN6	DN 80	360	1 252
	2165544	TOP-S 80/10 DM PN10	DN 80	360	1 242
2165545	TOP-S 80/15 DM PN6	DN 80	360	2 129	
2165546	TOP-S 80/15 DM PN10	DN 80	360	2 235	
2165547	TOP-S 80/20 DM PN6	DN 80	360	2 281	
2165548	TOP-S 80/20 DM PN10	DN 80	360	2 395	
2165549	TOP-S 100/10 DM PN6	DN 100	360	1 502	
2165550	TOP-S 100/10 DM PN10	DN 100	360	1 419	
	Сдвоенный насос: насос с мокрым ротором - циркуляционный насос с фланцевым соединением				
	2044015	TOP-SD 30/5 EM PN6/10 с резьбовым соединением	G 1 1/4"	180	857
	2044016	TOP-SD 30/5 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	813
	2048326	TOP-SD 32/7 EM PN6/10	DN 32	220	1 019
	2048327	TOP-SD 32/7 DM PN6/10	DN 32	220	992
	2080073	TOP-SD 32/10 EM PN6/10	DN 32	220	999
	2165551	TOP-SD 32/10 DM PN6/10	DN 32	220	972
	2044017	TOP-SD 40/3 EM PN6/10	DN 40	250	934
	2044018	TOP-SD 40/3 DM PN6/10	DN 40	250	910
	2080075	TOP-SD 40/7 EM PN6/10	DN 40	250	1 159
	2165552	TOP-SD 40/7 DM PN6/10	DN 40	250	1 129
	2165553	TOP-SD 40/10 EM PN6/10	DN 40	250	1 359
	2165554	TOP-SD 40/10 DM PN6/10	DN 40	250	1 323
	2165555	TOP-SD 40/15 EM PN6/10	DN 40	250	1 868
	2165556	TOP-SD 40/15 DM PN6/10	DN 40	250	1 819
	2165557	TOP-SD 50/7 EM PN6/10	DN 50	280	1 444
	2165558	TOP-SD 50/7 DM PN6/10	DN 50	280	1 406
	2165559	TOP-SD 50/10 EM PN6/10	DN 50	280	1 698
	2165560	TOP-SD 50/10 DM PN6/10	DN 50	280	1 654
	2165561	TOP-SD 50/15 DM PN6/10	DN 50	340	1 985
	2165562	TOP-SD 65/10 EM PN6/10	DN 65	340	2 038
	2165563	TOP-SD 65/10 DM PN6/10	DN 65	340	1 985
	2165564	TOP-SD 65/13 DM PN6/10	DN 65	340	2 150
2165565	TOP-SD 65/15 DM PN6/10	DN 65	340	2 315	
2165566	TOP-SD 80/7 EM PN6	DN 80	360	2 208	
2165567	TOP-SD 80/10 DM PN6	DN 80	360	2 497	
2165568	TOP-SD 80/10 DM PN10	DN 80	360	2 431	
2165569	TOP-SD 80/15 DM PN6	DN 80	360	4 168	
2165570	TOP-SD 80/15 DM PN10	DN 80	360	4 376	
2165571	TOP-SD 80/20 DM PN6	DN 80	360	4 688	
2165572	TOP-SD 80/20 DM PN10	DN 80	360	4 923	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.				
	4184690	STRATOS PICO-Z 20/1-4	3/4"	150	427
	4184691	STRATOS PICO-Z 20/1-6	3/4"	150	482
	4184692	STRATOS PICO-Z 25/1-4	G 1"	180	435
	4184693	STRATOS PICO-Z 25/1-6	G 1"	180	493
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением и синхронным мотором, устойчивым к токам блокировки				
	4132760	STAR-Z NOVA	1/2"	84	118
	4132761	STAR-Z NOVA A	1/2"	138	144
	4132762	STAR-Z NOVA C	1/2"	138	159
	4110919	Star-Z15 TT	1/2"	138	187
Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением для системы ГВС					
	4028111	STAR-Z 20/1	1/2"	140	172
	4029062	STAR-Z 25/2 EM	G 1"	180	231
	4037124	STAR-Z 25/2 DM	G 1"	180	314
	4081193	STAR-Z20/4-3 (150mm)	1/2"	150	248
	4081198	STAR-Z20/5-3 (150mm)	1/2"	150	254
	4081203	STAR-Z20/7-3 (150mm)	1/2"	150	277
	4047573	STAR-Z 25/6	G 1"	180	287
	4111288	STAR-ZD 25/6	G 1"	180	584
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, мотором ЕС и автоматическим согласованием мощности				
	2090469	STRATOS-Z 25/1-8 RG	G 1"	180	1 015
	2090470	STRATOS-Z 30/1-8 RG	G 1 1/4"	180	1 070
	2090471	STRATOS-Z 30/1-12 PN6/10	G 1 1/4"	180	1 209
	2090472	STRATOS-Z 40/1-8 PN6/10	DN 40	220	1 632
	2090476	STRATOS-Z 30/1-12 GG	G 1 1/4"	180	1 071
	2090477	STRATOS-Z 40/1-8 GG	DN 40	220	1 198
	2090473	STRATOS-Z 40/1-12 RG	DN 40	250	1 991
	2090474	STRATOS-Z 50/1-9 RG	DN 50	280	2 227
	2152257	STRATOS-Z 65/1-12 PN6/10	DN 65	340	3 313
	2069758	STRATOS-Z 25/1-8 RG PN16	G 1"	180	1 218
	2066864	STRATOS-Z 30/1-8 RG PN16	G 1 1/4"	180	1 284
	2063403	STRATOS-Z 30/1-12 PN16	G 1 1/4"	180	1 451
	2069737	STRATOS-Z 40/1-8 RG PN16	DN 40	220	1 958
	2069738	STRATOS-Z 40/1-8 GG PN16	DN 40	220	по запросу
	2066865	STRATOS-Z 40/1-12 RG PN16	DN 40	250	2 389
	2069736	STRATOS-Z 50/1-9 RG PN16	DN 50	280	2 674
2099029	STRATOS-Z 65/1-12 RG PN16	DN 65	340	3 976	
	Двоенный насос с мокрым ротором, с электронным управлением				
	2090478	STRATOS-ZD 32/1-12 GG	DN 32	220	1 955
	2090479	STRATOS-ZD 40/1-8 GG	DN 40	220	2 001

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
		Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности			
	2046631	TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG	DN 40	250	690
	2046632	TOP-Z 40/7 DM PN6/10 GG	DN 40	250	680
	2046633	TOP-Z 50/7 DM PN6/10 GG	DN 50	250	920
	2046634	TOP-Z 65/10 DM PN6/10 GG	DN 65	340	1 275
	2046635	TOP-Z 80/10 DM PN6 GG	DN 80	360	1 725
	2046636	TOP-Z 80/10 DM PN10 GG	DN 80	360	1 725
	2045519	TOP-Z 20/4 EM PN6/10	3/4"	150	352
	2045520	TOP-Z 20/4 DM PN6/10	3/4"	150	339
	2045521	TOP-Z 25/6 EM PN6/10	G 1"	180	382
	2045522	TOP-Z 25/6 DM PN6/10	G 1"	180	373
	2061964	TOP-Z 25/10 EM PN6/10	G 1"	180	575
	2061965	TOP-Z 25/10 DM PN6/10	G 1"	180	565
	2048340	TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG	G 1 1/4"	180	578
	2048341	TOP-Z 30/7 DM PN6/10 RG	G 1 1/4"	180	564
	2059857	TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG	G 1 1/4"	180	700
	2059858	TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RG	G 1 1/4"	180	690
	2046637	TOP-Z 40/7 EM PN6/10 RG	DN 40	250	1 097
	2046638	TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG	DN 40	250	1 088
	2046639	TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG	DN 50	280	1 430
2046640	TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG	DN 65	340	2 046	
2046641	TOP-Z 80/10 DM PN6 RG	DN 80	30	2 656	
2046642	TOP-Z 80/10 DM PN10 RG	DN 80	360	2 656	

Компания ИНТЕРМА
Центральный офис
Москва (495) 780-7000

Региональный офис
Казань (843) 204-2112
(843) 204-2113
(927) 408-8911

Региональный офис
Екатеринбург (922) 297-2343

Официальный представитель
Воронеж (930) 406-7979

info@interma.ru
www.interma.ru

Филиалы:

«ИНТЕРМА-СПб» (812) 380-6866
Санкт-Петербург 380-6865

«ИНТЕРМА-В» (473) 279-4849
Воронеж 279-3300