

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ








14. Насосное оборудование.	221
14.1 DAB.	223
14.2 GRUNDFOS.	225
14.3 WILO.	226





Циркуляционные насосы DAB для систем отопления, кондиционирования, горячего водоснабжения

Более 40 лет DAB является лидером в разработке, производстве и продаже экологически чистых, высокоэффективных и удобных в использовании насосов для систем водоснабжения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, орошения и водоотведения.


DAB предлагает технологические решения, способные обеспечить высокую надежность и эффективность. Также насосное оборудование DAB может быть использовано для оптимизации энергопотребления в жилом здании, коммерческом объекте или сельском хозяйстве.

Насосы системы отопления, с «мокрым ротором» и ступенчатым регулированием скорости


	Серия VA, насосы с резьбовыми соединениями, без комплектов присоединения, 1x230V				
	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	60112896	VA 25/130	G 1 1/2"	130	6 087,80
	60112900	VA 25/180	G 1 1/2"	180	6 087,80
	60112902	VA 25/180 X	G 2"	180	6 321,34
	60112903	VA 35/130	G 1 1/2"	130	6 248,82
	60112904	VA 35/130 1/2"	G 1"	130	6 248,82
	60112915	VA 35/180	G 1 1/2"	180	6 248,82
	60112931	VA 35/180 X	G 2"	180	6 485,25
	60112936	VA 55/130	G 1 1/2"	130	7 026,29
	60112938	VA 55/130 1/2"	G 1"	180	7 026,29
	60112948	VA 55/180	G 1 1/2"	180	7 026,29
	60112957	VA 55/180 X	G 2"	180	7 281,58
	60112962	VA 65/130	G 1 1/2"	130	7 787,82
	60112966	VA 65/130 1/2"	G 1"	130	7 787,82
60112985	VA 65/180	G 1 1/2"	180	7 787,82	
60112988	VA 65/180 X	G 2"	180	8 063,41	
	Серия VB, насосы с фланцевыми соединениями, 1x230V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	60112933	VB 35/120	DN 25	120	9 203,51
	60112959	VB 55/120	DN 25	120	9 856,25
60112989	VB 65/120	DN 25	120	10 704,80	
	Серия VD, насосы сдвоенные с фланцевыми соединениями, 1x230V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	60112961	VD 55/220.32	DN 32	220	21 097,73
60112991	VD 65/220.32	DN 32	220	22 422,05	
	Серия A, насосы с резьбовыми соединениями, без комплектов присоединения, 1x230V				
	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505803001	A 50/180 M	G 1 1/2"	180	17 319,14
	505802041	A 50/180 XM	G 2"	180	17 774,60
	505805001	A 56/180 M	G 1 1/2"	180	19 011,89
	505804041	A 56/180 XM	G 2"	180	19 532,62
	505807001	A 80/180 M	G 1 1/2"	180	19 792,27
	505806041	A 80/180 XM	G 2"	180	20 247,73
	505808001	A 110/180 M	G 1 1/2"	180	25 066,34
	505809001	A 110/180 XM	G 2"	180	25 521,80
	Серия A, насосы с резьбовыми соединениями, без комплектов присоединения, 3x400V				
	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505803601	A 50/180 T	G 1 1/2"	180	20 639,37
	505802671	A 50/180 XT	G 2"	180	21 094,84
	505805601	A 56/180 T	G 1 1/2"	180	22 397,39
	505804671	A 56/180 XT	G 2"	180	22 852,86
	505807601	A 80/180 T	G 1 1/2"	180	23 112,50
	505806671	A 80/180 XT	G 2"	180	23 569,41
	505808601	A 110/180 T	G 1 1/2"	180	28 582,38
	505809601	A 110/180 XT	G 2"	180	29 037,84

	Серия В, насосы с фланцевыми соединениями, 1x230V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505812041	B 50/250.40 M	DN 40	250	18 491,16
	505814041	B 56/250.40 M	DN 40	250	22 266,84
	505816041	B 80/250.40 M	DN 40	250	23 112,50
505818001	B 110/250.40 M	DN 40	250	27 931,11	
	Серия В, насосы с фланцевыми соединениями, 3x400V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505812671	B 50/250.40 T	DN 40	250	21 941,93
	505814671	B 56/250.40 T	DN 40	250	25 587,07
	505816671	B 80/250.40 T	DN 40	250	26 563,27
505818601	B 110/250.40 T	DN 40	250	31 447,15	
	Серия D, насосы сдвоенные с фланцевыми соединениями, 1x230V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505822041	D 50/250.40 M	DN 40	250	35 549,21
	505824041	D 56/250.40 M	DN 40	250	42 906,21
	505826041	D 80/250.40 M	DN 40	250	44 729,51
505828001	D 110/250.40 M	DN 40	250	54 430,55	
	Серия D, насосы сдвоенные с фланцевыми соединениями, 3x400V				
	Артикул	Описание	Фланцевое присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	505822671	D 50/250.40 T	DN 40	250	42 385,48
	505824671	D 56/250.40 T	DN 40	250	49 742,49
	505826671	D 80/250.40 T	DN 40	250	51 565,79
505828601	D 110/250.40 T	DN 40	250	62 633,21	

Насосы системы ГВС, с «мокрым ротором» и ступенчатым регулированием скорости

	Серия VS, насосы с резьбовыми соединениями, без комплектов присоединения, 1x230V				
	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена, руб., с НДС
	60112968	VS 8/150 M	G 1 1/2"	150	14 431,17
	60115297	VS 16/150 M	G 1 1/2"	150	15 215,90
	60115298	VS 35/150 M	G 1 1/2"	150	15 787,39
60115299	VS 65/150 M	G 1 1/2"	150	16 502,50	

Принадлежности

Комплекты соединений и фланцы					
Артикул	Описание			Цена, руб., с НДС	
	60110426	1/2" F UNION KIT, резьбовое трубное соедин. (комплект) G1/2xRp 1 Чугун			993,94
	547121060	1" F UNION KIT, резьбовое трубное соедин. (комплект) G1 1/2xRp 1 Чугун			478,76
	547121070	1 1/4" F UNION KIT, резьбовое трубное соедин. (комплект) G 2 x Rp 1 1/4 Чугун			598,43
	547121400	PN 10 DN 40 FLANGE KIT, фланцы (комплект) Сталь			3 914,74
	547121140	1" F BRASS UNION KIT, резьбовое трубное соедин. (комплект) G1 1/2xRp 1 Латунь			2 076,87

Полный ассортимент насосного оборудования DAB спрашивайте у менеджеров отдела продаж

Циркуляционные насосы GRUNDFOS для систем отопления, кондиционирования, горячего водоснабжения

Компания Grundfos была основана в 1945 году и на данный момент занимает лидирующие позиции в производстве насосного оборудования для всех отраслей промышленности и частного сектора. В ассортименте компании одноступенчатые и вертикальные насосы,

насосы для водоотведения, пожаротушения, отопления, водоснабжения, системы автоматизации, - огромный ассортимент оборудования, который позволяет решить задачу для объекта любого уровня.

Насосы с «мокрым ротором» и ступенчатым регулированием скорости



Циркуляционные насосы UPS серии 100, 1x230 В, в комплекте с гайками

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
96281375	UPS 25-40 Циркуляционный насос системы отопления	G 1 1/2"	180	123,00
96281477	UPS 25-60 Циркуляционный насос системы отопления	G 1 1/2"	180	149,00
95906440	UPS 25-80 Циркуляционный насос системы отопления	G 1 1/2"	180	291,00
96281389	UPS 32-40 Циркуляционный насос системы отопления	G 2"	180	132,00
96281496	UPS 32-60 Циркуляционный насос системы отопления	G 2"	180	158,00
95906443	UPS 32-80 Циркуляционный насос системы отопления	G 2"	180	356,00

Циркуляционные насосы UPS серии 100, 1x230 В с монтажной длиной 130 мм

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
96281376	UPS 25-40 130 Циркуляционный насос	G 1 1/2"	130	149,00
96281424	UPS 25-50 130 Циркуляционный насос	G 1 1/2"	130	168,00
96281476	UPS 25-60 130 Циркуляционный насос	G 1 1/2"	130	181,00

Циркуляционные насосы UPS серии 100, 1x230 В

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
59543000	UPS 25-30 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 1 1/2"	180	164,00
96281432	UPS 25-50 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 1 1/2"	180	170,00
95906480	UPS 25-100 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 1 1/2"	180	557,00
96281435	UPS 32-50 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 2"	180	185,00
95906500	UPS 32-100 Циркуляционный насос системы отопления, 220 В	G 2"	180	613,00

Насосы с мокрым ротором и электронным регулированием скорости



Циркуляционные насосы ALPHA2 1x230 В

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
98520745	ALPHA2 25-40 Насос циркуляционный, в комплекте с гайками	G 1 1/2"	180	237,00
98520749	ALPHA2 25-60 Насос циркуляционный, в комплекте с гайками	G 1 1/2"	180	269,00
98520754	ALPHA2 32-60 Насос циркуляционный	G 2"	180	294,00

Циркуляционные насосы ALPHA2 L (без функции AUTO) 1x230 В

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
98257789	ALPHA2 L 25-40 Насос циркуляционный, в комплекте с гайками	G 1 1/2"	180	158,00
98286490	ALPHA2 L 25-60 Насос циркуляционный, в комплекте с гайками	G 1 1/2"	180	189,00
98286503	ALPHA2 L 32-60 Насос циркуляционный	G 2"	180	200,00

Насосы для систем ГВС



Циркуляционные насосы UP PM 1x230 В

Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС, €
97916771	UP15-14В PM Циркуляционный насос	Rp 1/2"	80	153,00

Принадлежности

Артикул	Описание	Цена с НДС, €
00525153	Резьбовое трубное соед.(комплект) G1 1/2xRp 1 Чугун	8,00
00505532	Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2 x Rp 1 1/4 Чугун	10,00




Полный ассортимент насосного оборудования Grundfos спрашивайте у менеджеров отдела продаж

Циркуляционные насосы WILO для систем отопления, кондиционирования, горячего водоснабжения






Основанная в 1872 г. Компания Wilo SE является одним из ведущих мировых производителей высокотехнологичных насосов с более чем 60 производственными площадками и дистрибьюторскими компаниями и более 7000 сотрудников по всему миру. Надежность оборудования Wilo обусловлена высоким качеством конструкции и изготовления, удобством монтажа и эксплуатации.





Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Насос циркуляционный с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности. Stratos PICO				
	4132460	STRATOS PICO 15/1-4	G 1/2"	130	242
	4132461	STRATOS PICO 15/1-6	G 1/2"	130	270
	4132462	STRATOS PICO 25/1-4	G 1"	180	200
	4132463	STRATOS PICO 25/1-6	G 1"	180	221
	4132464	STRATOS PICO 30/1-4	G 1 1/4"	180	219
	4132465	STRATOS PICO 30/1-6	G 1 1/4"	180	241
	4132466	STRATOS PICO 25/1-4-130	G 1"	130	221
	4132467	STRATOS PICO 25/1-6-130	G 1"	130	243
	4132469	STRATOS PICO 25/1-6-RG	G 1"	180	300
	Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.				
	4164011	YONOS PICO 15/1-4-130	G 1/2"	130	160
	4164012	YONOS PICO 15/1-6-130	G 1/2"	130	184
	4164031	YONOS PICO 25/1-4	G 1"	180	143
	4164032	YONOS PICO 25/1-6	G 1"	180	162
	4164019	YONOS PICO 25/1-8	G 1"	180	200
	4164033	YONOS PICO 30/1-4	G 1 1/4"	180	152
	4164034	YONOS PICO 30/1-6	G 1 1/4"	180	171
	4164020	YONOS PICO 30/1-8	G 1 1/4"	180	210
	4164017	YONOS PICO 25/1-4-130	G 1"	130	170
	4164018	YONOS PICO 25/1-6-130	G 1"	130	189
	4179660	YONOS PICO 25/1-8-130	G 1"	130	217
		Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.			
2150700		YONOS ECO 25/1-5 BMS	G 1"	180	302
2150701		YONOS ECO 30/1-5 BMS	G 1 1/4"	180	321
	Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности.				
	4119785	STAR-RS 25/2 с гайками	G 1"	180	104
	4119786	STAR-RS 25/4 с гайками	G 1"	180	110
	4119787	STAR-RS 25/6 с гайками	G 1"	180	131
	4119788	STAR-RS 25/7 с гайками	G 1"	180	153
	4182635	STAR-RS 25/8 с гайками	G 1"	180	165
	4119789	STAR-RS 30/2 с гайками	G 1 1/4"	180	108
	4119790	STAR-RS 30/4 с гайками	G 1 1/4"	180	114
	4119791	STAR-RS 30/6 с гайками	G 1 1/4"	180	137
	4119792	STAR-RS 30/7 с гайками	G 1 1/4"	180	160
	4182642	STAR-RS 30/8 с гайками	G 1 1/4"	180	171
	4063801	STAR-RS 15/2-130	G 1/2"	130	104
	4063802	STAR-RS 15/4-130	G 1/2"	130	110
	4063803	STAR-RS 15/6-130	G 1/2"	130	133
	4033776	STAR-RS 25/4-130	G 1"	130	114
	4033782	STAR-RS 25/6-130	G 1"	130	138
	4035758	STAR-RS 25/4-RG	G 1"	180	176
4035761	STAR-RS 25/6-RG	G 1"	180	191	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением Возможен выбор ступеней частоты вращения для согласования мощности				
	4035759	STAR-RSD 30/4	G 1 1/4"	180	280
	4035763	STAR-RSD 30/6	G 1 1/4"	180	297
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для согласования мощности				
	2045633	TOP-RL 25/7,5 EM PN6/10	G 1"	180	206
	2065523	TOP-RL 25/8,5 EM PN6/10	G 1"	180	212
	2045634	TOP-RL 30/4 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	217
	2045636	TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	221
	2045635	TOP-RL 30/6,5 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	253
	2057044	TOP-RL 40/4 EM PN6/10	DN 40	250	365
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором и автоматической регулировкой мощности.				
	2104225	STRATOS 25/1-4 PN6/10	G 1"	180	510
	2090447	STRATOS 25/1-6 PN6/10	G 1"	180	558
	2090448	STRATOS 25/1-8 PN6/10	G 1"	180	588
	2103615	STRATOS 25/1-10 PN6/10	G 1"	180	647
	2104941	STRATOS 25/1-12 PN6/10	G 1"	180	705
	2104226	STRATOS 30/1-4 PN6/10	G 1 1/4"	180	519
	2090449	STRATOS 30/1-6 PN6/10	G 1 1/4"	180	581
	2090450	STRATOS 30/1-8 PN6/10	G 1 1/4"	180	611
	2103616	STRATOS 30/1-10 PN6/10	G 1 1/4"	180	672
	2090451	STRATOS 30/1-12 PN6/10	G 1 1/4"	180	742
	2103617	STRATOS 32/1-10 PN6/10	DN 32	220	785
	2090452	STRATOS 32/1-12 PN6/10	DN 32	220	795
	2090453	STRATOS 40/1-4 PN6/10	DN 40	220	772
	2090454	STRATOS 40/1-8 PN6/10	DN 40	220	950
	2103618	STRATOS 40/1-10 PN6/10	DN 40	220	808
	2090455	STRATOS 40/1-12 PN6/10	DN 40	250	1 297
	2150588	STRATOS 40/1-16 PN6/10	DN 40	250	1 712
	2146340	STRATOS 50/1-6 PN6/10	DN 50	240	1 078
	2090456	STRATOS 50/1-8 PN6/10	DN 50	240	1 160
	2090457	STRATOS 50/1-9 PN6/10	DN 50	280	1 264
	2103619	STRATOS 50/1-10 PN6/10	DN 50	240	1 081
	2090458	STRATOS 50/1-12 PN6/10	DN 50	280	1 686
	2150590	STRATOS 50/1-16 PN6/10	DN 50	340	2 226
	2146341	STRATOS 65/1-6 PN6/10	DN 65	280	1 287
	2090459	STRATOS 65/1-9 PN6/10	DN 65	280	1 428
	2163267	STRATOS 65/1-12 PN6/10	DN 65	340	1 889
	2150591	STRATOS 65/1-16 PN6/10	DN 65	340	2 497
	2146342	STRATOS 80/1-6 PN 6	DN 80	360	2 247
	2146343	STRATOS 80/1-6 PN 10	DN 80	360	2 381
	2150592	STRATOS 80/1-12 PN6	DN 80	360	2 451
	2150593	STRATOS 80/1-12 PN10	DN 80	360	2 499
	2146344	STRATOS 100/1-6 PN6	DN 100	360	2 589
2146345	STRATOS 100/1-6 PN10	DN 100	360	2 628	
2150594	STRATOS 100/1-12 PN6	DN 100	360	3 138	
2150595	STRATOS 100/1-12 PN10	DN 100	360	3 235	
2110661	STRATOS 25/1-4 PN16	G 1"	180	714	
2065097	STRATOS 25/1-6 PN16	G 1"	180	781	
2063363	STRATOS 25/1-8 PN16	G 1"	180	823	
2111506	STRATOS 25/1-10 PN16	G 1"	180	906	
2163188	STRATOS 25/1-12 PN16	G 1"	180	987	
2131799	STRATOS 30/1-4 PN16	G 1 1/4"	180	727	
2069760	STRATOS 30/1-6 PN16	G 1 1/4"	180	813	
2069759	STRATOS 30/1-8 PN16	G 1 1/4"	180	855	
2117648	STRATOS 30/1-10 PN16	G 1 1/4"	180	1 342	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором и автоматической регулировкой мощности.				
	2072567	STRATOS 30/1-12 PN16	G 1 1/4"	180	1 412
	2110124	STRATOS 32/1-10 PN16	DN 32	220	942
	2072566	STRATOS 32/1-12 PN16	DN 32	220	1 054
	2069142	STRATOS 40/1-4 PN16	DN 40	220	926
	2068604	STRATOS 40/1-8 PN16	DN 40	220	1 141
	2113776	STRATOS 40/1-10 PN16	DN 40	220	970
	2063362	STRATOS 40/1-12 PN16	DN 40	250	1 557
	2149602	STRATOS 40/1-16 PN16	DN 40	250	1 711
	2149603	STRATOS 50/1-6 PN16	DN 50	240	1 252
	2069740	STRATOS 50/1-8 PN16	DN 50	240	1 392
	2069363	STRATOS 50/1-9 PN16	DN 50	280	1 517
	2120729	STRATOS 50/1-10 PN16	DN 50	240	1 297
	2063361	STRATOS 50/1-12 PN16	DN 50	280	2 024
	2149847	STRATOS 50/1-16 PN16	DN 50	340	2 189
	2163187	STRATOS 65/1-6 PN16	DN 65	280	1 573
	2069362	STRATOS 65/1-9 PN16	DN 65	280	1 714
	2069739	STRATOS 65/1-12 PN16	DN 65	280	2 266
	2152309	STRATOS 65/1-16 PN16	DN 65	340	2 573
	2149431	STRATOS 80/1-6 PN16	DN 80	360	3 086
2063364	STRATOS 80/1-12 PN16	DN 80	360	3 263	
2149432	STRATOS 100/1-6 PN16	DN 100	360	3 421	
2069578	STRATOS 100/1-12 PN16	DN 100	360	3 882	
	Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, мотором ЕС и автоматической адаптацией производительности				
	2160567	STRATOS-D 32/1-8 PN6/10	DN 32	220	1 543
	2090462	STRATOS-D 32/1-12 PN6/10	DN 32	220	1 976
	2090463	STRATOS-D 40/1-8 PN6/10	DN 40	220	2 005
	2090464	STRATOS-D 40/1-12 PN6/10	DN 40	250	2 389
	2150597	STRATOS-D 40/1-16 PN6/10	DN 40	250	4 693
	2090465	STRATOS-D 50/1-8 PN6/10	DN 50	240	2 642
	2090466	STRATOS-D 50/1-9 PN6/10	DN 50	280	2 995
	2090467	STRATOS-D 50/1-12 PN6/10	DN 50	280	3 043
	2150598	STRATOS-D 50/1-16 PN6/10	DN 50	340	4 849
	2160571	STRATOS-D 65/1-12 PN6/10	DN 65	340	4 078
	2150599	STRATOS-D 65/1-16 PN6/10	DN 65	340	5 145
	2163264	STRATOS-D 80/1-6 PN6	DN 80	360	4 575
	2163265	STRATOS-D 80/1-6 PN10	DN 80	360	4 575
	2150600	STRATOS-D 80/1-12 PN6	DN 80	360	4 603
	2150601	STRATOS-D 80/1-12 PN10	DN 80	360	4 603
	2083125	STRATOS-D 32/1-8 PN16	DN 32	220	1 851
	2083606	STRATOS-D 32/1-12 PN16	DN 32	220	2 371
	2099901	STRATOS-D 40/1-8 PN16	DN 40	220	2 406
	2072568	STRATOS-D 40/1-12 PN16	DN 40	250	2 867
2086550	STRATOS-D 50/1-8 PN16	DN 50	240	3 170	
2099903	STRATOS-D 50/1-9 PN16	DN 50	280	3 594	
2099902	STRATOS-D 50/1-12 PN16	DN 50	280	3 652	
2097597	STRATOS-D 65/1-12 PN16	DN 65	340	4 894	
2087634	STRATOS-D 80/1-12 PN16	DN 80	360	5 524	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.				
	2120639	YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10	G 1"	180	468
	2120640	YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10	G 1"	180	517
	2120641	YONOS MAXO 25/0,5-12 PN10	G 1"	180	579
	2120642	YONOS MAXO 30/0,5-7 PN10	G 1 1/4"	180	517
	2120643	YONOS MAXO 30/0,5-10 PN10	G 1 1/4"	180	549
	2120644	YONOS MAXO 30/0,5-12 PN10	G 1 1/4"	180	626
2120645	YONOS MAXO 40/0,5-4 PN6/10	DN 40	220	580	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Циркуляционный насос с мокрым ротором Wilo Yonos MAXO, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.				
	2120646	YONOS MAXO 40/0,5-8 PN6/10	DN 40	220	757
	2120647	YONOS MAXO 40/0,5-12 PN6/10	DN 40	250	1 043
	2120648	YONOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10	DN 40	250	1 116
	2120649	YONOS MAXO 50/0,5-8 PN6/10	DN 50	240	1 022
	2120650	YONOS MAXO 50/0,5-9 PN6/10	DN 50	280	1 114
	2120651	YONOS MAXO 50/0,5-12 PN6/10	DN 50	280	1 205
	2120652	YONOS MAXO 50/0,5-16 PN6/10	DN 50	340	1 402
	2120653	YONOS MAXO 65/0,5-9 PN6/10	DN 65	280	1 258
	2120654	YONOS MAXO 65/0,5-12 PN6/10	DN 65	340	1 407
	2120655	YONOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10	DN 65	340	1 623
	2120656	YONOS MAXO 80/0,5-6 PN6	DN 80	360	1 453
	2120657	YONOS MAXO 80/0,5-6 PN10	DN 80	360	1 453
	2120658	YONOS MAXO 80/0,5-12 PN6	DN 80	360	1 905
	2120659	YONOS MAXO 80/0,5-12 PN10	DN 80	360	1 905
	2120660	YONOS MAXO 100/0,5-12 PN6	DN 100	360	2 282
2120661	YONOS MAXO 100/0,5-12 PN10	DN 100	360	2 282	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.				
	2160585	YONOS MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10	DN 32	220	1 259
	2120663	YONOS MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10	DN 32	220	1 740
	2120664	YONOS MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10	DN 40	220	1 766
	2120665	YONOS MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10	DN 40	250	2 105
	2120666	YONOS MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10	DN 40	250	2 714
	2120667	YONOS MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10	DN 50	250	2 638
	2120668	YONOS MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10	DN 50	240	2 681
	2120669	YONOS MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10	DN 50	340	3 421
	2120670	YONOS MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10	DN 65	340	3 694
	2120671	YONOS MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10	DN 65	340	3 953
	2163260	YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN6	DN 80	360	по запросу
	2163261	YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN10	DN 80	360	по запросу
	2120672	YONOS MAXO-D 80/0,5-12 PN6	DN 80	360	4 444
2120673	YONOS MAXO-D 80/0,5-12 PN10	DN 80	360	4 444	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, тип присоединения: резьбовое или фланцевое. Насос имеет предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности.				
	2044009	TOP-S 25/5 EM PN6/10	G 1"	180	268
	2044010	TOP-S 25/5 DM PN6/10	G 1"	180	253
	2048320	TOP-S 25/7 EM PN6/10	G 1"	180	313
	2048321	TOP-S 25/7 DM PN6/10	G 1"	180	296
	2061962	TOP-S 25/10 EM PN6/10	G 1"	180	402
	2165521	TOP-S 25/10 DM PN6/10	G 1"	180	380
	2084440	TOP-S 25/13 EM PN6/10	G 1"	180	447
	2084441	TOP-S 25/13 DM PN6/10	G 1"	180	426
	2044011	TOP-S 30/4 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	295
	2044012	TOP-S 30/4 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	279
	2044013	TOP-S 30/5 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	313
	2044014	TOP-S 30/5 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	298
	2048322	TOP-S 30/7 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	358
	2048323	TOP-S 30/7 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	338
	2066132	TOP-S 30/10 EM PN6/10	G 1 1/4"	180	447
	2165522	TOP-S 30/10 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	422
	2080040	TOP-S 40/4 EM PN6/10	DN 40	220	492
	2080041	TOP-S 40/4 DM PN6/10	DN 40	220	465
	2080042	TOP-S 40/7 EM PN6/10	DN 40	250	581
	2165523	TOP-S 40/7 DM PN6/10	DN 40	250	549
	2165524	TOP-S 40/10 EM PN6/10	DN 40	250	715
2165525	TOP-S 40/10 DM PN6/10	DN 40	250	676	
2165526	TOP-S 40/15 EM PN6/10	DN 40	250	983	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, тип присоединения: резьбовое или фланцевое. Насос имеет предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности.				
	2165527	TOP-S 40/15 DM PN6/10	DN 40	250	929
	2080048	TOP-S 50/4 EM PN6/10	DN 50	240	670
	2165528	TOP-S 50/4 DM PN6/10	DN 50	240	634
	2165529	TOP-S 50/7 EM PN6/10	DN 50	280	760
	2165530	TOP-S 50/7 DM PN6/10	DN 50	280	718
	2165531	TOP-S 50/10 EM PN6/10	DN 50	280	894
	2165532	TOP-S 50/10 DM PN6/10	DN 50	280	845
	2165533	TOP-S 50/15 DM PN6/10	DN 50	340	1 014
	2165534	TOP-S 65/7 EM PN6/10	DN 65	280	836
	2165535	TOP-S 65/7 DM PN6/10	DN 65	280	790
	2165536	TOP-S 65/10 EM PN6/10	DN 65	340	1 073
	2165537	TOP-S 65/10 DM PN6/10	DN 65	340	1 014
	2165538	TOP-S 65/13 DM PN6/10	DN 65	340	1 098
	2165539	TOP-S 65/15 DM PN6/10	DN 65	340	1 183
	2165540	TOP-S 80/7 EM PN6	DN 80	360	988
	2165541	TOP-S 80/7 DM PN6	DN 80	360	933
	2165542	TOP-S 80/7 DM PN10	DN 80	360	1 153
	2165543	TOP-S 80/10 DM PN6	DN 80	360	1 252
	2165544	TOP-S 80/10 DM PN10	DN 80	360	1 242
2165545	TOP-S 80/15 DM PN6	DN 80	360	2 129	
2165546	TOP-S 80/15 DM PN10	DN 80	360	2 235	
2165547	TOP-S 80/20 DM PN6	DN 80	360	2 281	
2165548	TOP-S 80/20 DM PN10	DN 80	360	2 395	
2165549	TOP-S 100/10 DM PN6	DN 100	360	1 502	
2165550	TOP-S 100/10 DM PN10	DN 100	360	1 419	
	Сдвоенный насос: насос с мокрым ротором - циркуляционный насос с фланцевым соединением				
	2044015	TOP-SD 30/5 EM PN6/10 с резьбовым соединением	G 1 1/4"	180	857
	2044016	TOP-SD 30/5 DM PN6/10	G 1 1/4"	180	813
	2048326	TOP-SD 32/7 EM PN6/10	DN 32	220	1 019
	2048327	TOP-SD 32/7 DM PN6/10	DN 32	220	992
	2080073	TOP-SD 32/10 EM PN6/10	DN 32	220	999
	2165551	TOP-SD 32/10 DM PN6/10	DN 32	220	972
	2044017	TOP-SD 40/3 EM PN6/10	DN 40	250	934
	2044018	TOP-SD 40/3 DM PN6/10	DN 40	250	910
	2080075	TOP-SD 40/7 EM PN6/10	DN 40	250	1 159
	2165552	TOP-SD 40/7 DM PN6/10	DN 40	250	1 129
	2165553	TOP-SD 40/10 EM PN6/10	DN 40	250	1 359
	2165554	TOP-SD 40/10 DM PN6/10	DN 40	250	1 323
	2165555	TOP-SD 40/15 EM PN6/10	DN 40	250	1 868
	2165556	TOP-SD 40/15 DM PN6/10	DN 40	250	1 819
	2165557	TOP-SD 50/7 EM PN6/10	DN 50	280	1 444
	2165558	TOP-SD 50/7 DM PN6/10	DN 50	280	1 406
	2165559	TOP-SD 50/10 EM PN6/10	DN 50	280	1 698
	2165560	TOP-SD 50/10 DM PN6/10	DN 50	280	1 654
	2165561	TOP-SD 50/15 DM PN6/10	DN 50	340	1 985
	2165562	TOP-SD 65/10 EM PN6/10	DN 65	340	2 038
	2165563	TOP-SD 65/10 DM PN6/10	DN 65	340	1 985
	2165564	TOP-SD 65/13 DM PN6/10	DN 65	340	2 150
2165565	TOP-SD 65/15 DM PN6/10	DN 65	340	2 315	
2165566	TOP-SD 80/7 EM PN6	DN 80	360	2 208	
2165567	TOP-SD 80/10 DM PN6	DN 80	360	2 497	
2165568	TOP-SD 80/10 DM PN10	DN 80	360	2 431	
2165569	TOP-SD 80/15 DM PN6	DN 80	360	4 168	
2165570	TOP-SD 80/15 DM PN10	DN 80	360	4 376	
2165571	TOP-SD 80/20 DM PN6	DN 80	360	4 688	
2165572	TOP-SD 80/20 DM PN10	DN 80	360	4 923	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.					
	4184690	STRATOS PICO-Z 20/1-4	3/4"	150	427	
	4184691	STRATOS PICO-Z 20/1-6	3/4"	150	482	
	4184692	STRATOS PICO-Z 25/1-4	G 1"	180	435	
	4184693	STRATOS PICO-Z 25/1-6	G 1"	180	493	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением и синхронным мотором, устойчивым к токам блокировки					
	4132760	STAR-Z NOVA	1/2"	84	118	
	4132761	STAR-Z NOVA A	1/2"	138	144	
	4132762	STAR-Z NOVA C	1/2"	138	159	
	4110919	Star-Z15 TT	1/2"	138	187	
Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением для системы ГВС						
	4028111	STAR-Z 20/1	1/2"	140	172	
	4029062	STAR-Z 25/2 EM	G 1"	180	231	
	4037124	STAR-Z 25/2 DM	G 1"	180	314	
	4081193	STAR-Z20/4-3 (150mm)	1/2"	150	248	
	4081198	STAR-Z20/5-3 (150mm)	1/2"	150	254	
	4081203	STAR-Z20/7-3 (150mm)	1/2"	150	277	
	4047573	STAR-Z 25/6	G 1"	180	287	
	4111288	STAR-ZD 25/6	G 1"	180	584	
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, мотором ЕС и автоматическим согласованием мощности					
	2090469	STRATOS-Z 25/1-8 RG	G 1"	180	1 015	
	2090470	STRATOS-Z 30/1-8 RG	G 1 1/4"	180	1 070	
	2090471	STRATOS-Z 30/1-12 PN6/10	G 1 1/4"	180	1 209	
	2090472	STRATOS-Z 40/1-8 PN6/10	DN 40	220	1 632	
2090476	STRATOS-Z 30/1-12 GG	G 1 1/4"	180	1 071		
2090477	STRATOS-Z 40/1-8 GG	DN 40	220	1 198		
2090473	STRATOS-Z 40/1-12 RG	DN 40	250	1 991		
2090474	STRATOS-Z 50/1-9 RG	DN 50	280	2 227		
2152257	STRATOS-Z 65/1-12 PN6/10	DN 65	340	3 313		
2069758	STRATOS-Z 25/1-8 RG PN16	G 1"	180	1 218		
2066864	STRATOS-Z 30/1-8 RG PN16	G 1 1/4"	180	1 284		
2063403	STRATOS-Z 30/1-12 PN16	G 1 1/4"	180	1 451		
2069737	STRATOS-Z 40/1-8 RG PN16	DN 40	220	1 958		
2069738	STRATOS-Z 40/1-8 GG PN16	DN 40	220	по запросу		
2066865	STRATOS-Z 40/1-12 RG PN16	DN 40	250	2 389		
2069736	STRATOS-Z 50/1-9 RG PN16	DN 50	280	2 674		
2099029	STRATOS-Z 65/1-12 RG PN16	DN 65	340	3 976		
	Двоенный насос с мокрым ротором, с электронным управлением					
	2090478	STRATOS-ZD 32/1-12 GG	DN 32	220	1 955	
	2090479	STRATOS-ZD 40/1-8 GG	DN 40	220	2 001	

Внешний вид	Артикул	Описание	Трубное присоединение	Монтажная длина, мм	Цена с НДС €
		Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности			
	2046631	TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG	DN 40	250	690
	2046632	TOP-Z 40/7 DM PN6/10 GG	DN 40	250	680
	2046633	TOP-Z 50/7 DM PN6/10 GG	DN 50	250	920
	2046634	TOP-Z 65/10 DM PN6/10 GG	DN 65	340	1 275
	2046635	TOP-Z 80/10 DM PN6 GG	DN 80	360	1 725
	2046636	TOP-Z 80/10 DM PN10 GG	DN 80	360	1 725
	2045519	TOP-Z 20/4 EM PN6/10	3/4"	150	352
	2045520	TOP-Z 20/4 DM PN6/10	3/4"	150	339
	2045521	TOP-Z 25/6 EM PN6/10	G 1"	180	382
	2045522	TOP-Z 25/6 DM PN6/10	G 1"	180	373
	2061964	TOP-Z 25/10 EM PN6/10	G 1"	180	575
	2061965	TOP-Z 25/10 DM PN6/10	G 1"	180	565
	2048340	TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG	G 1 1/4"	180	578
	2048341	TOP-Z 30/7 DM PN6/10 RG	G 1 1/4"	180	564
	2059857	TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG	G 1 1/4"	180	700
	2059858	TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RG	G 1 1/4"	180	690
	2046637	TOP-Z 40/7 EM PN6/10 RG	DN 40	250	1 097
	2046638	TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG	DN 40	250	1 088
	2046639	TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG	DN 50	280	1 430
2046640	TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG	DN 65	340	2 046	
2046641	TOP-Z 80/10 DM PN6 RG	DN 80	30	2 656	
2046642	TOP-Z 80/10 DM PN10 RG	DN 80	360	2 656	

Компания ИНТЕРМА
Центральный офис
Москва (495) 780-7000

Региональный офис
Казань (843) 204-2112
(843) 204-2113
(927) 408-8911

Региональный офис
Екатеринбург (922) 297-2343

Официальный представитель
Воронеж (930) 406-7979

info@interma.ru
www.interma.ru

Филиалы:

«ИНТЕРМА-СПб» (812) 380-6866
Санкт-Петербург 380-6865

«ИНТЕРМА-В» (473) 279-4849
Воронеж 279-3300